

NOVO

financiamento da APS



**EQUIPE DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA E SAÚDE
DA FAMÍLIA**



**EQUIPE DE
SAÚDE BUCAL**



**EQUIPES
MULTIPROFISSIONAIS
(E-MULTI)**



1. Introdução

Em 2024, o Ministério da Saúde lançou um **novo modelo de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS)**, com o objetivo de fortalecer o cuidado, ampliar o acesso e valorizar o desempenho das equipes de saúde em todo o país.

Esse novo modelo, instituído pela Portaria **GM/MS nº 3.493**, de 10 de abril de 2024, redefine a forma de cofinanciamento federal do Piso de Atenção Primária à Saúde (PAB) no âmbito do SUS, sem alterar a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que continua regulamentada pela Portaria nº 2.436/2017.

O novo financiamento é composto por três componentes principais:

- 1. Componente Fixo por Equipe**
- 2. Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial**
- 3. Componente de Qualidade e Indução de Boas Práticas**

Este e-book foca no terceiro componente, que introduz um conjunto de indicadores de qualidade voltados à indução de boas práticas, à valorização das equipes e à melhoria contínua do cuidado na APS.

2. A importância dos indicadores de qualidade na APS

Os indicadores de qualidade são instrumentos essenciais para avaliar, monitorar e aprimorar o desempenho das equipes de Atenção Primária. Eles permitem:

- **Mensurar resultados concretos do cuidado prestado à população;**
- **Identificar fragilidades e potencialidades das equipes;**
- **Orientar a alocação de recursos de forma mais equitativa e eficiente;**
- **Estimular boas práticas clínicas e de gestão;**
- **Fortalecer o vínculo entre equipe e território, promovendo cuidado integral e contínuo.**

No novo modelo de cofinanciamento, os indicadores deixam de ser apenas instrumentos de avaliação e passam a influenciar diretamente o repasse de recursos federais, premiando equipes que alcançam melhores resultados.

3. Organização dos indicadores em três blocos

O Componente de Qualidade e Indução de Boas Práticas está estruturado em três blocos de indicadores, conforme apresentado nas páginas 11 e 16 do material:

- **Bloco 1 – Saúde da Família (eSF/eAP): 7 indicadores**
- **Bloco 2 – Saúde Bucal (eSB): 6 indicadores**
- **Bloco 3 – Equipes Multiprofissionais (eMulti): 2 indicadores**



BLOCO 2

INDICADORES EQUIPE DE SAÚDE BUCAL (ESB)



**EQUIPE DE
SAÚDE BUCAL**

5. Bloco 2 – Indicadores da Saúde Bucal (eSB)

O segundo bloco, voltado à **Saúde Bucal**, contém seis indicadores que medem o acesso, a resolutividade e a prevenção nas ações odontológicas.

Indicadores:

B1 – Primeira consulta programada: Avalia a capacidade da equipe de garantir o acesso à primeira consulta odontológica.

B2 – Tratamento odontológico concluído: Mede a proporção de tratamentos finalizados em relação às consultas iniciadas.

B3 – Taxa de exodontias na APS: Analisa a relação entre extrações dentárias e procedimentos preventivos e curativos, incentivando práticas menos mutiladoras.

B4 – Escovação supervisionada: Monitora ações coletivas de escovação dental supervisionada em crianças de 6 a 12 anos.

B5 – Procedimentos odontológicos preventivos: Avalia a proporção de procedimentos preventivos realizados em relação ao total de atendimentos.

B6 – Tratamento restaurador atraumático (TRA): Mede a realização de procedimentos de mínima intervenção, inclusive fora da UBS, como em escolas e instituições.

Esses indicadores reforçam a prevenção e a promoção da saúde bucal, alinhando-se à estratégia Brasil Sorridente.



INDICADOR B1: PRIMEIRA CONSULTA PROGRAMADA POR EQUIPE DE SAÚDE BUCAL.

Indicador B1: Primeira consulta programada por equipe de saúde bucal

Indicador B1: Primeira consulta programada por equipe de saúde bucal: O objetivo do indicador é entender se as equipes tem conseguido organizar o processo de trabalho para garantir o acesso da população à primeira consulta odontológica programada.

B.1. 1ª Consulta Odontológica programada

Fórmula

$$\frac{\text{Número de pessoas com primeiras consultas odontológicas programadas realizadas}}{\text{Número total de pessoas vinculadas à equipe de referência}} \times 100$$

(Portaria SAPS/MS nº 161/2024)

Parâmetro

Ótimo: > 5

Bom: > 3 e ≤ 5

Suficiente: > 1 e ≤ 3

Regular: ≤ 1

Indicador B1: Primeira consulta programada por equipe de saúde bucal

Antecedentes	▼
S Subjetivo	▼
O Objetivo	AVALIAÇÃO ▼
A Avaliação	CONDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ▼
P Plano	PROCEDIMENTOS ▼
Finalização do atendimento	^

Tipo de atendimento *

☒ Consulta no dia ☐ Urgência

Tipo de consulta

☒ 1ª consulta ☐ Consulta de retorno ☐ Consulta de manutenção

☒ Cidadão participou do atendimento

Forma de participação

Presencial

Atendimento compartilhado

Profissional

Forma de participação



Procedimentos administrativos (SIGTAP)

PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA - 0301010153

Adicionado automaticamente

Indicador B1: Primeira consulta programada por equipe de saúde bucal

NOTA METODOLÓGICA B1 - PRIMEIRA CONSULTA PROGRAMADA

CBO utilizados para o cálculo do indicador:

· 2232-08 Cirurgião-Dentista Clínico Geral; · 2232-93 Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família; · 2232-72 Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva.

Código no SIGTAP:

· 03.01.01.015-3 – PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA. · Registros do campo “Tipo de consulta” com marcação da opção “Primeira consulta odontológica programática”. · O usuário poderá ser contabilizado apenas uma vez para o mesmo dentista ao longo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da primeira consulta programática ou da conclusão do tratamento.

Modelos de Informação da Estratégia e-SUS APS:

Serão considerados os seguintes modelos de informação: · Modelo de Informação de Atendimento Odontológico Individual (MIAOI): considera o registro de atendimento odontológico individual, desde que realizado por profissional de saúde bucal, com CNS identificado.



INDICADOR B2: TRATAMENTO ODONTOLÓGICO CONCLUÍDO

Indicador B2: Tratamento Odontológico Concluído

Indicador B2: Tratamento Odontológico Concluído: O objetivo do indicador é analisar a relação entre o número de primeiras consultas e o número de tratamentos concluídos, de forma a entender em que medida os tratamentos iniciados são concluídos.

B.2. Tratamento Odontológico concluído

Fórmula

$$\frac{\text{Número de pessoas com tratamento odontológico concluído}}{\text{Número de pessoas com a primeira consulta odontológica programada realizada}} \times 100$$

Parâmetro

Ótimo: > 75 e ≤ 100

Bom: > 50 e ≤ 75

Suficiente: > 25 e ≤ 50

Regular: ≤ 25

Indicador B2: Tratamento Odontológico Concluído

🔍	Antecedentes	▼
S	Subjetivo	▼
O	Objetivo	AVALIAÇÃO ▼
A	Avaliação	CONDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO ▼
P	Plano	PROCEDIMENTOS ▼
✓	Finalização do atendimento	^



Conduta *

- ☒ Tratamento concluído
- ☐ Retorno para consulta agendada
- ☐ Agendamento para grupos
- ☐ Agendamento para outros profissionais ab
- ☐ Agendamento para eMulti
- ☐ Alta do episódio

Desfecho do atendimento *

☒ Liberar cidadão

☐ Manter cidadão na lista de atendimentos

Indicador B2: Tratamento Odontológico Concluído

NOTA METODOLÓGICA B2 - TRATAMENTO CONCLUÍDO

CBO utilizados para o cálculo do indicador:

· 2232-08 Cirurgião-Dentista Clínico Geral; · 2232-93 Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família; · 2232-72 Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva.

Código no SIGTAP:

· 03.01.01.015-3 – PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA. · Registros do campo “Tipo de consulta” com marcação da opção “Primeira consulta odontológica programática”. · O usuário poderá ser contabilizado apenas uma vez para o mesmo dentista ao longo de 12 meses, contados a partir da data da primeira consulta programática ou da conclusão do tratamento.

Modelos de Informação da Estratégia e-SUS APS:

Serão considerados os seguintes modelos de informação: · Modelo de Informação de Atendimento Odontológico Individual (MIAOI): considera o registro de atendimento odontológico individual, desde que realizado por profissional de saúde bucal, com CNS identificado.



INDICADOR B3: TAXA DE EXODONTIAS NA APS

Indicador B3: Taxa de Exodontias na APS

Indicador B3: Taxa de Exodontias na APS: O objetivo é mensurar a relação entre o total de exodontias realizadas (extração dentárias) e o total de procedimentos clínicos preventivos, curativos e exodontias realizadas, de forma a acompanhar em que medida a equipe atua na prevenção de cáries e doença periodontal para evitar procedimentos mutiladores.

B.3. Taxa de Exodontias na APS

Fórmula

$$\frac{\text{Número total de exodontias realizadas}}{\text{Número de total de procedimentos individuais preventivos, curativos e exodontias realizadas}} \times 100$$

Parâmetro

Ótimo: ≥ 8 e < 10

Bom: ≥ 10 e < 12

Suficiente: ≥ 12 e < 14

Regular: < 8 e ≥ 14

Indicador B3: Taxa de Exodontias na APS

Antecedentes

Subjetivo

Objetivo

Avaliação

Plano

Finalização do atendimento

AVALIAÇÃO

CONDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

PROCEDIMENTOS

04.14.02.013-8 – Exodontia de dente permanente;
04.14.02.014-6 – Exodontia múltipla com alveoloplastia por s extante.

Exodontia X

Procedimentos preventivos

Procedimentos curativos

Odontograma

Técnicas molares e dentes

Periodontia

Período

Visualizar odontograma por

Mostrar dentes deciduos

Atual

☒ Dentes

☐ Arcadas

☐ Outros

☐ Não

Possui aparelho

Possui coroação

Prioste

☐ Não

☐ Não

☐ Total superior

☐ Total inferior

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

- 01.01.02.005-8 – Aplicação de cariotípicos (por dente); - 01.01.02.006-6 – Aplicação de selante (por dente); - 01.01.02.007-4 – Aplicação tópica de fluor (individual por sessão); - 01.01.02.008-2 – Evidenciação de placa bacteriana; - 01.01.02.009-0 – Selamento preventivo de cavidade dentária; - 03.07.01.001-5 – Capotamento pupar; - 03.07.01.003-1 – Restauração de dente permanente anterior com resina composta; - 03.07.01.006-6 – Tratamento inicial do dente traumatizado; - 03.07.01.007-4 – Tratamento restaurador abrasivo (TBSU/RT); - 03.07.01.008-6 – Restauração de dente deciduo posterior com resina composta; - 03.07.01.010-4 – Restauração de dente deciduo posterior com ionômero de vidro; - 03.07.01.011-2 – Restauração de dente deciduo anterior com resina composta; - 03.07.01.012-0 – Restauração de dente permanente posterior com resina composta; - 03.07.01.013-0 – Restauração de dente permanente posterior com amálgama; - 03.07.02.001-0 – Acesso à polpa dentária e medicação (por dente); - 03.07.02.002-0 – Curativo de dentura com ou sem preparo biomecânico; - 03.07.02.007-0 – Pulpotomia dentária; - 03.07.03.002-4 – Raspagem e alisamento subgingival (por sextante); - 03.07.03.004-0 – Profilaxia / remoção da placa bacteriana; - 03.07.03.005-0 – Raspagem, alisamento e polimento supra-gingival (por sextante); - 03.07.03.006-2 – Tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda (gura); - 03.07.03.007-0 – Tratamento de lesões da mucosa oral; - 03.07.03.008-0 – Tratamento de periodontite; - 04.14.02.013-8 – Exodontia de dente permanente; - 04.14.02.014-6 – Exodontia múltipla com alveoloplastia por s extante.

Indicador B3: Taxa de Exodontias na APS

NOTA METODOLÓGICA B3 - TAXA DE EXODONTIA

CBO utilizados para o cálculo do indicador:

· 2232-08 Cirurgião-Dentista Clínico Geral; · 2232-93 Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família; · 2232-72 Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva.

Código na SIGTAP de taxa de exodontia: Numerador

· 04.14.02.013-8 – Exodontia de dente permanente; · 04.14.02.014-6 – Exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante.

Código na SIGTAP de taxa de exodontia: Denominador

· 01.01.02.005-8 – Aplicação de cariostático (por dente); · 01.01.02.006-6 – Aplicação de selante (por dente); · 01.01.02.007-4 – Aplicação tópica de flúor (individual por sessão); · 01.01.02.008-2 – Evidenciação de placa bacteriana; · 01.01.02.009-0 – Selamento provisório de cavidade dentária; · 03.07.01.001-5 – Capeamento pulpar; · 03.07.01.003-1 – Restauração de dente permanente anterior com resina composta; · 03.07.01.006-6 – Tratamento inicial do dente traumatizado; · 03.07.01.007-4 – Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART); · 03.07.01.008-2 – Restauração de dente decíduo posterior com resina composta; · 03.07.01.010-4 – Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro; · 03.07.01.011-2 – Restauração de dente decíduo anterior com resina composta; · 03.07.01.012-0 – Restauração de dente permanente posterior com resina composta; · 03.07.01.013-9 – Restauração de dente permanente posterior com amálgama; · 03.07.02.001-0 – Acesso à polpa dentária e medicação (por dente); · 03.07.02.002-9 – Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico; · 03.07.02.007-0 – Pulpotomia dentária; · 03.07.03.002-4 – Raspagem e alisamento subgengivais (por sextante); · 03.07.03.004-0 – Profilaxia / remoção da placa bacteriana; · 03.07.03.005-9 – Raspagem, alisamento e polimento supragengivais (por sextante); · 03.07.03.006-7 – Tratamento de gengivite ulcerativa necrosante aguda (guna); · 03.07.03.007-5 – Tratamento de lesões da mucosa oral; · 03.07.03.008-3 – Tratamento de pericoronarite; · 04.14.02.013-8 – Exodontia de dente permanente; · 04.14.02.014-6 – Exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante.



INDICADOR B4: ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA NA APS

Indicador B4: Escovação supervisionada na APS

Indicador B4: Escovação supervisionada na APS: O indicador tem o objetivo de mensurar a quantidade de pessoas em faixa etária escolar (6 a 12 anos), beneficiadas pelas ações coletivas dentro dos processos de trabalho das equipes de saúde bucal.

B.4. Escovação Supervisionada na APS

Fórmula

$$\frac{\text{Número de crianças de 6 a 12 anos contempladas na ação coletiva de escovação supervisionada}}{\text{Número total de pessoas na faixa etária vinculadas à equipe de referência (Portaria SAPS/MS nº 161/2024)}} \times 100$$

Atenção: Recomenda-se a realização oportuna da escovação supervisionada para todas as pessoas dispendíveis. A falta de inclusão de faixas etárias, não consideradas na ação coletiva a faixa etária escolar, ou seja, crianças de 6 anos a 12 anos de idade.

Parâmetro

Ótimo: > 1

Bom: > 0,5 e ≤ 1

Suficiente: > 0,25 e ≤ 0,5

Regular: ≤ 0,25

Indicador B4: Escovação supervisionada na APS

CDS

Atendimento domiciliar

Atendimento individual

Atendimento odontológico individual

Atividade coletiva

Atividade *

☐ 01 - Reunião de equipe

☐ 02 - Reunião com outras equipes de saúde

☐ 03 - Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social

☐ 04 - Educação em saúde

☐ 05 - Atendimento em grupo

☒ 06 - Avaliação / Procedimento coletivo

☐ 07 - Mobilização social

Temas para reunião

☐ 01 - Questões administrativas / Funcionamento

☐ 02 - Processos de trabalho

☐ 03 - Diagnóstico do território / Monitoramento do território

☐ 04 - Planejamento / Monitoramento das ações da equipe

☐ 05 - Discussão de caso / Projeto terapêutico singular

☐ 06 - Educação permanente

☐ 07 - Outros

Público alvo *

☐ 01 - Comunidade em geral

☒ 02 - Criança 0 a 3 anos

☒ 03 - Criança 4 a 5 anos

☒ 04 - Criança 6 a 11 anos

☒ 05 - Adolescente

☐ 06 - Mulher

☐ 07 - Gestante

☐ 08 - Homem

☐ 09 - Familiares

☐ 10 - Pessoa idosa

☐ 11 - Pessoas com doenças crônicas

☐ 12 - Usuário de tabaco

☐ 13 - Usuário de álcool

☐ 14 - Usuário de outras drogas

☐ 15 - Pessoas com sofrimento ou transtorno mental

☐ 16 - Profissional de educação

☐ 17 - Outros

Temas para saúde

☐ 01 - Ações de combate ao *Aedes aegypti*

☐ 02 - Agravos e doenças negligenciadas

☐ 03 - Alimentação saudável

☐ 04 - Autocuidado de pessoas com doenças crônicas

☐ 05 - Cidadania e direitos humanos

☐ 06 - Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas

☐ 07 - Envelhecimento (climatório, andropausa, etc)

☐ 08 - Plantas medicinais / Fitoterapia

☐ 09 - Prevenção da violência e promoção da cultura da paz

☐ 10 - Saúde ambiental

☒ 11 - Saúde bucal

☐ 12 - Saúde do trabalhador

☐ 13 - Saúde mental

☐ 14 - Saúde sexual e reprodutiva

☐ 15 - Semana saúde na escola

☐ 16 - Amamentação

☐ 17 - Alimentação complementar saudável

☐ 18 - Outros

Práticas em saúde *

☐ 01 - Antropometria

☒ 02 - Aplicação tópica de flúor

☐ 03 - Desenvolvimento da linguagem

☒ 04 - Escovação dental supervisionada

☐ 05 - Práticas corporais e atividade física

☐ 06 - PNCT* sessão 1

☐ 07 - PNCT* sessão 2

☐ 08 - PNCT* sessão 3

☐ 09 - PNCT* sessão 4

☐ 10 - Saúde auditiva

☐ 11 - Saúde ocular

☐ 12 - Verificação da situação vacinal

☐ 13 - Outras

☐ 14 - Outro procedimento coletivo

Código do SIGTAP

01.01.02.003-1 Ação coletiva de escovação dental supervisionada

*Programa Nacional de Controle do Tabagismo

Participantes *

CPF / CNS do cidadão *

Data de nascimento *

Sexo *

Avaliação alterada

Peso (kg)

Altura (cm)

Programa Nacional de Controle do Tabagismo

Cessou o hábito de fumar

Abandonou o grupo

☐

☐

Confirmar

Indicador B4: Escovação supervisionada na APS



Registro de atividade coletiva em saúde

Responsabilidade de registro

CBO Médico da estratégia de saúde da família

Equipe Sem equipe

Unidade de saúde Unidade Basica de Saude Jaci Pereira da Silva

↔ Alterar responsável

Data da atividade *

dd/mm/aaaa



Turno *



Nº de participantes *

Informe o número

Programa saúde na escola



Educação



Saúde

Local da atividade

INEP

Busque por um INEP

CNES

Busque por um CNES

Outro

Informe o local da atividade



Participantes

Cidade

Pesquise por nome, CPF ou CNIS



Avaliação alterada

Peso (kg)

Altura (cm)

Cessa o hábito de fumar?

Abandonou o grupo?



Sim



Não



Sim



Não

☐ Adicionar cidade sem cadastro na base local

Adicionar

Nome

Avaliação alterada

Peso (kg)

Altura (cm)

DMC

Nenhum registro encontrado

0 resultados

Cancelar

Salvar

Indicador B4: Escovação supervisionada na APS

NOTA METODOLÓGICA B4 - ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA EM FAIXA ETÁRIA ESCOLAR (DE 6 A 12 ANOS)

CBO utilizados para o cálculo do indicador:

· 2232-08 Cirurgião-Dentista Clínico Geral; · 2232-93 Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família; · 2232-72 Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva; · 3224-05 - Técnico em Saúde Bucal; · 3224-25 - Técnico em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família; · 3224-15 - Auxiliar em Saúde Bucal; · 3224-30 - Auxiliar em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família.

Modelos de Informação da Estratégia e-SUS APS:

Serão considerados os seguintes modelos de informação · Modelo de Informação de Atividade Coletiva: considera a atividade coletiva realizada (Código 4 - Escovação Dental Supervisionada) com CNS identificado (profissional e cidadão participante) alocado conforme os códigos descritos das equipes.

Código no SIGTAP (o procedimento só é válido respeitando-se as habilitações de CBO previstos na tabela SIGTAP):

· 01.01.02.003-1 - Ação coletiva de escovação dental supervisionada.



INDICADOR B5: PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS

Indicador B5: Procedimentos odontológicos preventivos

Indicador B5: Procedimentos odontológicos preventivos na APS: O objetivo é monitorar procedimentos preventivos na saúde bucal, por meio de atividades como ensinar técnicas de escovação, o uso do fio dental e aplicação de selantes. O indicador mensura a relação entre o número de procedimentos preventivos realizados pelo profissional dentista e o número total de procedimentos realizados pelo mesmo profissional.

B.5. Procedimentos preventivos

Fórmula

$$\frac{\text{Número de procedimentos odontológicos preventivos individuais realizados}}{\text{Número total de procedimentos odontológicos individuais}} \times 100$$

Parâmetro

Ótimo: ≥ 80 e ≤ 85

Bom: ≥ 60 e < 80

Suficiente: ≥ 40 e < 60

Regular: < 40 ou > 85

Indicador B5: Procedimentos odontológicos preventivos

Antecedentes

S Subjetivo

O Objetivo

A Avaliação

P Plano

Finalização do atendimento

- 01.01.02.005-8 - Aplicação de cariostático (por dente);
- 01.01.02.006-6 - Aplicação de selante (por dente);
- 01.01.02.007-4 - Aplicação tópica de flúor (individual por sessão);
- 01.01.02.008-2 - Evidenciação de placa bacteriana;
- 01.01.02.009-0 - Selamento provisório de cavidade dentária;
- 01.01.02.010-4 - Orientação de higiene bucal.

Evoluções odontológicas

Odontograma Tecidos moles e duros Periodontia



Procedimentos (Evolução odontológica)

APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE) X

Evoluções odontológicas

Odontograma Tecidos moles e duros Periodontia



Procedimentos (Evolução odontológica)

Selante

☐ Aplicação de selante (por dente)
Código 0101020066

Odontograma Tecidos moles e duros Periodontia

Visualizar odontograma por
Atual: ☒ Dentes ☐ Arcadas ☐ Outros

Postul aparelho: ☐ Não
Postul contensão: ☐ Não
Prótese: ☐ Total superior ☐ Total inferior

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

P Plano

Intervenções e/ou procedimentos clínicos realizados

SIGTAP

orientação de higiene bucal

Orientação de higiene bucal

Código 0103030104

Dente - 18

Problemas/condições

☐ Asperidade (A) ☐ Extraído (E) ☐ Hígido (H)

☐ Hígido selado (HS) ☐ Prótese parcial removível ☐ Prótese temporária

☐ Incluso (I)

☐ Prótese coronária / unitária ☐ Coroa (Ca) ☐ Implante

☐ Pilar (P) ☐ Núcleo (Nuc) ☐ Resto radicular (RR)

☐ Amelox gengival (Ag) ☐ Cálcio dental (Cd) ☐ Extração indicada (EI)

☐ Selante indicado (SI) ☐ Fratura (F) ☐ Mancha branca ativa (M)

☐ Cariado (C) ☐ Restaurado (R) ☐ Cere da raiz

☐ Restaurado com cárie ☐ Raiz restaurada ☐ Necessita de tratamento endodôntico

☐ Postul lesão de furca ☐ Tratamento endodôntico realizado ☐ Lesão de furca tratada

Regular problemas/condições para outros dentes

Procedimentos (Evolução odontológica)

SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA X

Aplicação de cariostático (por dente)
Código 0101020058

Aplicação de selante (por dente)
Código 0101020066

Selamento provisório de cavidade dentária
Código 0103030109

Mostrar dentes deciduos

☐ Não

26 27 28

36 37 38

Ativar o Windows

Assine Configurações para ativar o Windows

Indicador B5: Procedimentos odontológicos preventivos

Antecedentes

S Subjetivo

O Objetivo

A Avaliação

P Plano

Finalização do atendimento

01.01.02.005-8 - Aplicação de carioestático (por dente);
01.01.02.006-6 - Aplicação de selante (por dente);
01.01.02.007-4 - Aplicação tópica de flúor (individual por sessão);
01.01.02.008-2 - Evidenciação de placa bacteriana;
01.01.02.009-0 - Selamento provisório de cavidade dentária;
01.01.02.010-4 - Orientação de higiene bucal.

Período

Atual

Visualizar odontograma por

☐ Dentes ☐ Arcadas ☒ Outros

Possui aparelho ☐ Não

Possui contenção ☐ Não

Prótese ☐ Total superior ☐ Total inferior

Local *

Observações

Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados.

Procedimentos (Evolução odontológica) *

☐ Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)
Código 0101020074

☐ Evidenciação de placa bacteriana
Código 0101020082

☐ Profilaxia / remoção da placa bacteriana
Código 0307030040

☐ Sessão de ozonioterapia aplicada à odontologia
Código 0309050170

Histórico de evoluções

Indicador B5: Procedimentos odontológicos preventivos

NOTA METODOLÓGICA B5 - PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PREVENTIVOS

CBO utilizados para o cálculo do indicador:

· 2232-08 Cirurgião-Dentista Clínico Geral; · 2232-93 Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família; · 2232-72 Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva; · 3224-05 Técnico em Saúde Bucal; · 3224-25 Técnico em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família.

Código na SIGTAP: Numerador

· 01.01.02.005-8 - Aplicação de cariotático (por dente); · 01.01.02.006-6 - Aplicação de selante (por dente); · 01.01.02.007-4 - Aplicação tópica de flúor (individual por sessão); · 01.01.02.008-2 - Evidenciação de placa bacteriana; · 01.01.02.009-0 - Selamento provisório de cavidade dentária; · 01.01.02.010-4 - Orientação de higiene bucal.

Código na SIGTAP: Denominador

· Total de procedimentos odontológicos individuais realizados por cirurgião-dentista e técnicos em saúde bucal (3224-05; 3224-25).

Modelos de Informação da Estratégia e-SUS APS:

Serão considerados os seguintes modelos de informação · Modelo de Informação de Atividade Coletiva: considera a atividade coletiva realizada (Código 4 - Escovação Dental Supervisionada) com CNS identificado (profissional e cidadão participante) alocado conforme os códigos descritos das equipes.



INDICADOR B6: TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO

Indicador B6: Tratamento restaurador atraumático

Indicador B6: Tratamento restaurador atraumático: Este procedimento utiliza a técnica da mínima intervenção, com a priorização em preservar as estruturas dentárias dos pacientes. O procedimento pode ser realizado em locais além da UBS como em escolas, creches, instituições de longa permanência e outros.

B.6. Tratamento Restaurador Atraumático

Fórmula

$$\frac{\text{Número de atendimentos com tratamentos restauradores atraumáticos (ART) realizados}}{\text{Número total de tratamentos restauradores realizados}} \times 100$$

Parâmetro

Ótimo: > 8

Bom: > 6 e ≤ 8

Suficiente: > 3 e ≤ 6

Regular: ≤ 3

Indicador B6: Tratamento restaurador atraumático

Antecedentes

S Subjetivo

O Objetivo

A Avaliação


P Plano

Finalização do atendimento

Período: Visualizar odontograma por: ☒ Serries ☐ Artérias ☐ Outros

Mostrar dentes deciduos: ☐ Não

Período aparelho: ☐ Não Possível contenção: ☐ Não Prótese: ☐ Total superior ☐ Total inferior



Numerador

03.07.01.007-4 – Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART).

Denominador

- 03.07.01.003-1 – Restauração de dente permanente anterior com resina composta;
- 03.07.01.008-2 – Restauração de dente decíduo posterior com resina composta;
- 03.07.01.009-0 – Restauração de dente decíduo posterior com amálgama;
- 03.07.01.010-4 – Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro;
- 03.07.01.011-2 – Restauração de dente decíduo anterior com resina composta;
- 03.07.01.012-0 – Restauração de dente permanente posterior com resina composta;
- 03.07.01.013-9 – Restauração de dente permanente posterior com amálgama;
- 03.07.01.007-4 – Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART).

Dente - 17

Problemas/condições

☐ Ausente (A)	☐ Extraído (E)	☐ Injeto (I)
☐ Região isolado (RI)	☐ Prótese parcial temporária	☐ Prótese temporária
☐ Incluido (I)	☐ Prótese completa / unitária	☐ Coroa (CO)
☐ Prótese completa / unitária	☐ Núcleo (NU)	☐ Implante
☐ Pila (PI)	☐ Calado dental (CD)	☐ Dente radicular (RD)
☐ Atracção gengival (AG)	☐ Fratura (FI)	☐ Coração indicado (CI)
☐ Selante indicado (SI)	☐ Restaurado (R)	☐ Mancha branca ativa (MA)
☐ Cariado (C)	☐ Restaurado (R)	☐ Cárie da raiz
☐ Restaurado com cárie (RC)	☐ Raiz restaurada	☐ Necessidade de tratamento endodôntico
☐ Prótese total de função	☐ Tratamento endodôntico realizado	☐ Lesão de função mantida

Registrar problemas/condições para outros dentes

Procedimentos (Evolução odontológica)

47

☒ Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART)

Código: 000000000000

Observações dos procedimentos

Insira informações adicionais sobre os procedimentos realizados.

8.000 caracteres

Indicador B6: Tratamento restaurador atraumático

CDS

Atendimento odontológico individual

Atividade coletiva

Atividade *

- ☐ 01 - Reunião de equipe
- ☐ 02 - Reunião com outras equipes de saúde
- ☐ 03 - Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social
- ☐ 04 - Educação em saúde
- ☐ 05 - Atendimento em grupo
- ☒ 06 - Avaliação / Procedimento coletivo
- ☐ 07 - Mobilização social

Numerador

03.07.01.007-4 - Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART).

Denominador

- 03.07.01.003-1 - Restauração de dente permanente anterior com resina composta;
- 03.07.01.008-2 - Restauração de dente decíduo posterior com resina composta;
- 03.07.01.009-0 - Restauração de dente decíduo posterior com amálgama;
- 03.07.01.010-4 - Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro;
- 03.07.01.011-2 - Restauração de dente decíduo anterior com resina composta;
- 03.07.01.012-0 - Restauração de dente permanente posterior com resina composta;
- 03.07.01.013-9 - Restauração de dente permanente posterior com amálgama;
- 03.07.01.007-4 - Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART).

Público alvo

- ☒ 01 - Comunidade em geral
- ☐ 02 - Criança 0 a 3 anos
- ☐ 03 - Criança 4 a 5 anos
- ☐ 04 - Criança 6 a 11 anos
- ☐ 05 - Adolescente
- ☐ 06 - Mulher
- ☐ 07 - Gestante
- ☐ 08 - Homem
- ☐ 09 - Familiares
- ☐ 10 - Pessoa idosa
- ☐ 11 - Pessoas com doenças crônicas
- ☐ 12 - Usuário de tabaco
- ☐ 13 - Usuário de álcool
- ☐ 14 - Usuário de outras drogas
- ☐ 15 - Pessoas com sofrimento ou transtorno mental
- ☐ 16 - Profissional de educação
- ☐ 17 - Outros

Temas para saúde

- ☐ 01 - Ações de combate ao *Aedes aegypti*
- ☐ 02 - Agravos e doenças negligenciadas
- ☐ 03 - Alimentação saudável
- ☐ 04 - Autocuidado de pessoas com doenças crônicas
- ☐ 05 - Cidadania e direitos humanos
- ☐ 06 - Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas
- ☐ 07 - Envelhecimento (climaterio, andropausa, etc)
- ☐ 08 - Plantas medicinais / Fitoterapia
- ☐ 09 - Prevenção da violência e promoção da cultura da paz
- ☐ 10 - Saúde ambiental
- ☒ 11 - Saúde bucal
- ☐ 12 - Saúde do trabalhador
- ☐ 13 - Saúde mental
- ☐ 14 - Saúde sexual e reprodutiva
- ☐ 15 - Semana saúde na escola
- ☐ 16 - Amamentação
- ☐ 17 - Alimentação complementar saudável
- ☐ 18 - Outros

Práticas em saúde

- ☐ 01 - Antropometria
- ☐ 02 - Aplicação tópica de flúor
- ☐ 03 - Desenvolvimento da linguagem
- ☐ 04 - Escovação dental supervisionada
- ☐ 05 - Práticas corporais e atividade física
- ☐ 06 - PNCT* sessão 1
- ☐ 07 - PNCT* sessão 2
- ☐ 08 - PNCT* sessão 3
- ☐ 09 - PNCT* sessão 4
- ☐ 10 - Saúde auditiva
- ☐ 11 - Saúde ocular
- ☐ 12 - Verificação da situação vacinal
- ☐ 13 - Outras
- ☒ 14 - Outro procedimento coletivo

Código do SIGTAP

0307010074

0307010074 - TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA/ART)

Página 1 de 1

Participantes

CPF / CNS do cidadão Data de nascimento * Sexo *

Avaliação alterada

Peso (kg)

Altura (cm)

Programa Nacional de Controle do Tabagismo

Cessou o hábito de fumar Abandonou o grupo

Indicador B6: Tratamento restaurador atraumático



Atividade coletiva



Reuniões

Atividade em saúde

Registro de atividade coletiva em saúde

Responsabilidade de registro

CBO Médico da estratégia de saúde da família

Equipe Sem equipe

Unidade de saúde Unidade Basica de Saude Jaci Pereira da Silva

↔ Alterar responsável

Data da atividade *

dd/mm/aaaa



Turno *



Nº de participantes *

Informe o número

Programa saúde na escola

☐ Educação

☐ Saúde

Local da atividade

INEP

Busque por um INEP



CNES

Busque por um CNES



Outro

Informe o local da atividade

Participantes

Cidade

Selecione por nome, CEP ou CNES

Preso (kg)

Altura (cm)

Consumo o hábito de fumar?

Atividade em grupo?

☐ Atividade em grupo

☐ Atividade em grupo

Adicionar

Nome

Atividade realizada

Preso (kg)

Altura (cm)

ENF

Informe o registro encontrado

0 resultados

Cancelar

Salvar

Indicador B6: Tratamento restaurador atraumático

NOTA METODOLÓGICA B6 - TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO

CBO utilizados para o cálculo do indicador:

· 2232-08 Cirurgião-Dentista Clínico Geral; · 2232-93 Cirurgião-Dentista da Estratégia Saúde da Família; · 2232-72 Cirurgião-Dentista de Saúde Coletiva.

Código na SIGTAP: Numerador

· 03.07.01.007-4 – Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART).

Código na SIGTAP: Denominador

· 03.07.01.003-1 – Restauração de dente permanente anterior com resina composta; · 03.07.01.008-2 – Restauração de dente decíduo posterior com resina composta; · 03.07.01.009-0 – Restauração de dente decíduo posterior com amálgama; · 03.07.01.010-4 – Restauração de dente decíduo posterior com ionômero de vidro; · 03.07.01.011-2 – Restauração de dente decíduo anterior com resina composta; · 03.07.01.012-0 – Restauração de dente permanente posterior com resina composta; · 03.07.01.013-9 – Restauração de dente permanente posterior com amálgama; · 03.07.01.007-4 – Tratamento restaurador atraumático (TRA/ART).

Modelos de Informação da Estratégia e-SUS APS:

Serão considerados os seguintes modelos de informação: · Modelo de Informação de Atendimento Odontológico Individual (MIAOI): considera o registro de atendimento odontológico individual, desde que realizado por profissional de saúde bucal, com CNS identificado

